

АКТ

оценки готовности общеобразовательной организации
к началу 2022/2023 учебного года
составлен «08» августа 2022 года

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа села Озерки
Петровского района Саратовской области», 1980 г.**

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Петровского муниципального
района Саратовской области

(учредитель организации)

41235, Саратовская область, Петровский район, с.Озерки, ул.

Политотдельская, д.72а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Синенко Татьяна Петровна, 8 (84555)5-11-67

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации
Петровского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «28» июня 2022 г. № 177-ОД в период - «08» августа 2022 г. комиссией
Управления образования администрации Петровского муниципального
района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации Петровского муниципального района по
социальным вопросам профилактики правонарушений, Ларин Николай
Владимирович (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления образования администрации Петровского
муниципального района Саратовской области Уханова Наталья
Константиновна;

Секретарь комиссии:

методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР», Коржан
Владимир Васильевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

руководитель МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР»,
Макаренкова Елена Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель Петровского горкома Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Лукьянова Ольга Андреевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

руководитель МКУ «ЦГХО МОУ ПМР», Андреев Михаил Иванович

(должность, фамилия, имя, отчество)

методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР», Курбатова Ольга Алексеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор направления охраны общественного порядка ОМВД России по Петровскому району, майор полиции по ООП (по согласованию) Киреев Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ПЦО ОВО по г. Петровску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», Трофимов Н.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Озерки Петровского района Саратовской области»

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Озерки Петровского района Саратовской области»

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 26.04.2022 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «26» сентября 2016 г. № 353106, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «05» апреля 2012 г. № 436581 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«04» декабря 2018 г., серия 64ЛО1, № 0003413, регистрационный номер № 3629 Министерство образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно

Свидетельство об аккредитации организации выдано «20» июня 2022г.,
Министерство образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64АО1 № 0001143, срок действия свидетельства бессрочно

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 14 февраля 2020 года (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от « » 20 г.
оформлена оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 1 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 2 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

6. Проведенные в 2022 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: - ,

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ

(руб.);

акт приемки , гарантийные обязательства ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 2 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: косметический ремонт учебных кабинетов, кухни, столовой, рекреаций, обкос пришкольной территории.

объем финансирования данных видов работ

(руб.);

акт приемки , гарантийные обязательства ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ: _____

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено 08.08.2022 г.

(проведено, не проведено, указать дату)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 230 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 101 человек, в том числе 101 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 13 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся - 101 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 101 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются ;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 11 человек _____ %;

в том числе:

педагог-психолог 1 человек, социальный педагог 1 человек,

библиотекарь 1 человек;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 7 человек 100 %;

з) наличие планов работы организации на 2022/2023 учебный год имеется,

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации частично оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов – 12;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованы средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	0	4		есть	есть	есть удовл.	-	отсутствие ИК оборудования 3х кабинетах из 4х
2.	Кабинет иностранного языка	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	отсутствие ИК оборудования
3.	Кабинет физики	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	Точка роста
4.	Кабинет информатики	0	1		есть	есть	есть удовл.	ОУ	требует обновления компьютеров
5.	Кабинет географии	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	отсутствие ИК оборудования
6.	Кабинет русского языка и литературы	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	мультимедиа проектор, интерактивная доска
7.	Кабинет математики	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	-
8.	Кабинет химии и биологии	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	Точка Роста
9.	Кабинет технологии (девочки)	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	отсутствие ИК оборудования
10.	Мастерская	0	1		есть	есть	есть требуется ремонт кровли	-	Отсутствие рабочих инструментов, требуется обновление мебели
11.	Спортивный зал	0	1		есть	есть	есть требуется ремонт кровли	-	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «04» августа 2022 г. № 1,
администрация МОУ «СОШ с. Озерки»;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: _____ - _____
 _____;

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение); емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 (швейная), 20 (столярная) человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа Акт разрешения на проведение занятий от 08.08.2022 г;

обеспеченность компьютерной техникой обеспечена,

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 10 единиц, из них подлежит списанию единиц, планируется к закупке в текущем учебном году _____ единиц;

наличие Интернета имеется (имеется, отсутствует);

максимальная скорость Интернета 1,04 Мб/с (130,18 Кб/с).

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели _____ (единиц): комплект-классов - 4; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____; и т.д.;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 3; стулья офисные - 13; кровати - ____; и т.д.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100 %, потребность в бесплатных учебниках %,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 4985; фонд учебников - 2481, 96,5 %;

научно-педагогическая и методическая литература _____%,

потребность в обновлении книжного фонда _____%.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительная, общая площадь участка – 1,3733 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - площадка имеется, оборудование соответствует требованиям безопасности (Акт приемки спортивной площадки и спортивного оборудования от 08.08.2022 г).

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы	Примечание

			(штат, договор)	
Врач общей практики Караева Е.Ф.	Мед.обслуживание учащихся		Договор от 10.01.2020 г.	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена _____

Реквизиты лицензии _____ от «___» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные

недостатки: _____

11. Питание обучающихся - _____ :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 смен, в 1 столовой на 40 посадочных мест.

(количество смен)

(количество столовых, буфетов)

Буфет не имеется на _____ мест.

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм соответствует

соответствует (не соответствует)

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 52

в) количество посадочных мест 40 ед. достаточное (недостаточное) для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: г) организация питания: повара в штате
Иноземцева Л.А., Ромаденкова С.А.

(повара в штате образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

Качество эстетического оформления залов приема пищи
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 101 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 97 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 59 детей, что составляет 60 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием чел.

Средняя стоимость завтраков 15 руб.

Средняя стоимость обедов 52,7 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами) из продуктов, закупаемых ОО по заключенным договорам (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

хранение продуктов организовано,

(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется .

(имеется, не имеется)

наличие примерного двухнедельного меню имеется

(имеется, не имеется)

утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора нет _
питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

кулер с одноразовыми стаканчиками .

(указать способ организации питьевого режима)

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ,

(имеется, не имеется)

Договор №29 от 14.01.2022 с ООО «Альфадез»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки: _____

13. Транспортное обеспечение организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий
— не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание
	Школьный автобус	ГАЗ А66R33	1	2017	соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-

имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____,

(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией)

выполнены выполнены (частично)

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена IV категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами и вневедомственной охраной

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор №88 от 14.01.2022 с ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена ;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, 3 фонаря

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудован
(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется
(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается
(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами Росгвардии (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова сотрудников национальной гвардии

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

в рабочем состоянии
находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована частично
(оборудована, не оборудована) (указать по всему периметру или частично)
и не обеспечивает защиту от

несанкционированного доступа;

обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает)

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется ;
(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется ;
имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся
проводятся (не проводятся)

1 раз в квартал
указать их периодичность

п) наличие металлоискателей в наличии ручной, 1 ед.
указать тип (арочный, ручной), в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется
(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется
имеется (не имеется)

Основные
недостатки: _____

15. **Обеспечение пожарной безопасности организации**
 организации _____ соответствует _____ нормативным требованиям:
 (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка
 состояние пожарной безопасности проводилась,
 (проводилась, не проводилась)

№ от 2021 г. ОНД и ГР по Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому
 районам Саратовской области _____.
 (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и
 предписания _____;

б) требования пожарной безопасности
 _____ выполняются _____;
 (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
 _____ оборудованы _____.
 (оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена
 _____ третий _____ тип _____
 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____ звукооповещение _____.
 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических
 установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится _____ в _____ рабочем
 состоянии _____;
 (исправна, неисправна)

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты
 _____ не оборудованы _____;
 (оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____
 (обеспечивает, не обеспечивает)
 автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без
 участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
 _____ обеспечивает _____ защиту людей и имущества от
 воздействия от
 (обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся
 (обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены Пр.№151-ОД от 03.08.2021 г.
 (назначены, не назначены)

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась «24» мая 2021 г.
 (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокола №1/23 от «24» мая 2021 года,
 выданного «ИП Прокушкин»
 (наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

Результаты проверки соответствует требованиям
 Состояние электропроводки соответствует (не соответствует)
 №1/23 от «24» мая 2021 года, выданного «ИП Прокушкин»
 наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
 также тренировок по действиям при пожаре
организовано
 организовано (не организовано,
 раз в квартал_.
 указать периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований
 пожарной безопасности: не выявлены.

**16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в
 организации** проведены.
 (проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
индивидуальная котельная,
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
 состояние удовлетворительное.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
 (проведена, не проведена)
 _____ (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
 Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение
 топлива _____.

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

_____ соблюдается ____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _фрамуги, форточки_.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)
 соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

_____ централизованное _____

19. Газоснабжение образовательной организации: имеется.

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы имеется 3.

имеется (не имеется), указать кол-во

20. Канализация выгребная яма_____.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии ___обеспечен (обеспечен (не обеспечен),

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты ___обеспечен__ (обеспечен (не обеспечен),

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха ___обеспечен__ (обеспечен (не обеспечен),

г) наличие тепловизоров _- ед.,

д) наличие бесконтактных термометров ___3___ ед.,

- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук
 ___ 6 ___ ед.,
- ж) запас дезинфицирующих средств ___ 5 ___ указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы ___ 1 ___ шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, ___ 1 ___ шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) ___ 750 ___ (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) _____

_____ имеет

 имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Озерки Петровского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году

_____ готова _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 202___ года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 202__ г.
организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 202__ г. представить в комиссию отчет о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия
решения.

Председатель комиссии: _____ Н.В.Ларин
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии Н.К.Уханова
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____ В.В.Коржан
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ Е.С.Макаренкова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ О.А.Лукьянова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ М.И. Андреев
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ О.А.Курбатова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Р.А.Киреев
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Н.Ю. Трофимов
(подпись) (инициалы, фамилия)