

Протокол  
по проведению оценки готовности общеобразовательной организации  
к 2024-2025 учебному году  
составлен «02» августа 2024 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа села Озерки Петровского района Саратовской области»

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Петровского муниципального  
района Саратовской области

(учредитель организации)

412535, Саратовская область, Петровский район, с. Озерки,  
ул. Политотдельская, д.72а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Синенко Татьяна Петровна, 8(84555)5-11-67

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Петровского муниципального района Саратовской области

от « 27 » 06.2024 г. №147-ОД в период с «01» по «07» августа 2024г.

комиссией Управления образования администрации Петровского  
муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации по социальным вопросам и профилактике  
правонарушений, Ларин Николай Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

и.о. начальника управления образования администрации Петровского  
муниципального района Бояркин Петр Васильевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ответственный секретарь комиссии:

методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР», Коржан Владимир  
Васильевич;

Члены комиссии:

руководитель МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР», Макаренко  
Елена Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

руководитель МКУ «ЦГХО МОУ ПМР» Маркина Татьяна Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

педагог-психолог МКУ «Методико-правовой центр МОУ ПМР» Курбатова Ольга Алексеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Петровскому району, майор полиции Попов Сергей Николаевич (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОВО по г. Петровску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» Глушкин А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Озерки Петровского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

## I. Основные результаты оценки

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Озерки Петровского района Саратовской области»

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 26.04.2022 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «26» сентября 2016 г. № 353106, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «05» апреля 2012 г. №436581 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «04» декабря 2018 г., серия 64ЛО1, №0003413, регистрационный номер 3629 Министерство образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.



виды работ: косметический ремонт учебных кабинетов, кухни, столовой, рекреаций, обкос пришкольной территории, покраска спортивного оборудования.

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания 30 июля 2024 г.

(проведено, не проведено, указать дату)

### 7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 230 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 97 человек, в том числе 97 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 6 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся - 97 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 97 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 11 человек 74 %;

в том числе:

педагог-психолог 1 человек, социальный педагог 1 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

з) наличие планов работы организации на 2024/2025 учебный год имеется.

(имеются, не имеются)

**8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации частично оборудовано

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов – 11 ;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованные средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	0	4		есть	есть	есть удовл.	-	
2.	Кабинет иностранного языка	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	
3.	Кабинет физики	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	Точка роста
4.	Кабинет информатики	0	1		есть	есть	есть удовл.	ОУ	
5.	Кабинет географии	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	
6.	Кабинет русского языка и литературы	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	мультимедиа проектор, интерактивная доска
7.	Кабинет математики	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	ИКТ оборудование
8.	Кабинет химии и биологии	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	Точка Роста
9.	Кабинет технологии (девочки)	0	1		есть	есть	есть удовл.	-	
10.	Мастерская	0	1		есть	есть	Есть требует замены	-	отсутствие рабочих инструментов
11.	Спортивный зал	0	1		есть	есть	есть требует замены	-	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий;

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» июля 2024 г. № 1, \_\_\_\_\_  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Озерки Петровского района Саратовской области» \_\_\_\_\_;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: лыжи – 15 пар, лыжные ботинки – 15 пар \_\_\_\_\_;

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется) \_\_\_\_\_;

музыкальный зал – имеется (не имеется) \_\_\_\_\_;

музей – имеется (не имеется), приспособлен (кабинет мастерской за неимением оборудования), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – (приспособленное) -1, емкость – 5 человек; столярная мастерская – 1;) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (Точка роста) (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), Акт разрешения на проведение занятий от 30.07.2024 г., подтверждающий разрешение эксплуатации компьютерного класса, выданный комиссией МОУ СОШ с. Озерки

обеспеченность компьютерной техникой обеспечен, в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 10 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году \_\_\_\_\_ единиц;

наличие Интернета \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ (имеется, отсутствует);

максимальная скорость Интернета 1,04 Мг/бс (130,18 Кб/с) \_\_\_\_\_.

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели – 3 (единиц):

комплект-классов – 3; доска ученическая – 1; шкаф книжный – 9;

г) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 1; стулья офисные – 20; кровати – \_\_\_\_\_; и тд.;

д) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 64,2 %,  
 потребность в бесплатных учебниках 35,8 %,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 4149; фонд учебников - 2492 % \_\_\_\_\_;

научно-педагогическая и методическая литература \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_,

потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

**9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -**  
удовлетворительное, общая площадь участка - 1,3733 га;  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,  
 их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -  
имеются, их состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным  
требованиям

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не  
 соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое  
 состояние и соответствие санитарным требованиям - площадка имеется,  
оборудование соответствует требованиям безопасности (Акт приемки  
спортивной площадки и спортивного оборудования от 30.07.2024 г.).

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на  
 указанных объектах \_\_\_\_\_ соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

**10. Медицинское обслуживание в организации** \_\_\_\_\_ организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед.сестра Киселева Н.В.	Мед.обслуживание учащихся		Договор от 09.01.2024 г.	

Лицензия на медицинскую деятельность \_\_\_\_\_ не оформлена

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации  
 оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое  
 помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное  
 (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

### 11. Питание обучающихся - (организовано).

а) питание организовано в 3 смены, в 1 столовой на 40 посадочных мест.  
(количество смен)

Буфет не имеется.

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм соответствует  
соответствует (не соответствует)

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 42

в) количество посадочных мест 40 ед. достаточное (недостаточное)  
для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: повара в штате Иноземцева Л.А.,  
Ромаденкова С.А.

(повара образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)  
качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 97 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 98 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 31 детей, что составляет 31 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;





(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
 д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 (имеется, не имеется)

Договор №21 от 09.01.2024 г. с ООО «Альфадез»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

**12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**13. Транспортное обеспечение организации** \_\_\_\_\_;  
 (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_;  
 не имеется \_\_\_\_\_;  
 (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_;  
 (имеется, не имеется)  
 установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
 (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) \_\_\_\_\_,  
 количество - \_\_\_\_\_ единиц.  
 (имеется, не имеется)

**14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией)** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)» \_\_\_\_\_ проведено \_\_\_\_\_

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами и вневедомственной охраной

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор № 20/33 от 25.01.2024 г. с ФКГУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не требуется;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено – 3 фонаря;

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается;

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова сотрудников национальной гвардии

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

в рабочем состоянии;

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована частично

(оборудована, не оборудована)

(указать по всему периметру или частично)

и не обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - \_\_\_\_\_;

имеется

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса \_\_\_\_\_

проводятся (не проводятся)

один раз в месяц

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей в наличии ручной, 1 ед. \_\_\_\_\_;

указать тип (арочный, ручной)

(в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию \_\_\_\_\_

имеется (не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_ нормативным требованиям:**

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_,

(проводилась, не проводилась)

Акт выездной проверки №1 от 27.01.2022 г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому, Аткарскому и Екатерининскому районам Саратовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области \_\_\_\_\_.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_,

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена \_\_\_\_\_ третий тип \_\_\_\_\_,

(тип (вид) пожарной сигнализации);

обеспечивающая звукооповещение \_\_\_\_\_ ;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии \_\_\_\_\_ ;  
в рабочем (нерабочем) состояниие) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
не оборудованы \_\_\_\_\_ ;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_  
обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны \_\_\_\_\_  
разработаны (не разработаны)Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены \_\_\_\_\_  
(назначены, не назначены)Приказ № 135-ОД от 01.08.2024 г. \_\_\_\_\_ ;  
указать номер и дату приказаи) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
11.06.2024 г. \_\_\_\_\_ .

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки соответствуют \_\_\_\_\_ .Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям  
акт № \_\_\_\_\_ от «13» июня 2024 года, выдан \_\_\_\_\_  
наименование организации, проводившей проверкук) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а  
также тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ раз в два месяца \_\_\_\_\_ .  
организовано (не организовано), указать их периодичностьВ ходе проведения оценки готовности выявлены (не выявлены)  
нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены \_\_\_\_\_ .**16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в  
организации** \_\_\_\_\_ проведены \_\_\_\_\_ .  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
индивидуальная котельная \_\_\_\_\_ ,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_ .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение  
топлива \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

**17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации**  
соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ фрамуги, форточки \_\_\_\_\_  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)  
соблюдение установленных норм воздухообмена.

**18. Водоснабжение образовательной организации** централизованное  
централизованное, автономное, др.

**19. Газоснабжение образовательной организации** не имеется  
имеется (не имеется)

**20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы**  
имеются 3  
имеется (не имеется), указать кол-во

**Канализация** \_\_\_\_\_ выгребная яма  
имеется (не имеется)

**21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:**

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1.	Северо-Западный территориальный отдел Управление роспотребнадзора по Саратовской области	1 августа 2024г.	68000,00 руб	Нарушения устранены, заключены договоры

**22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:**

а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен, не обеспечен),

- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ обеззараживанию \_\_\_\_\_ воздуха \_\_\_\_\_ (обеспечен (не обеспечен)),
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 3 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук 6 ед.,
- ж) запас дезинфицирующих средств 3 \_\_\_\_\_ указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 2 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 2 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 50/10 \_\_\_\_\_ (указать на какое количество человек рассчитан запас).

**23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях роста инфекционных заболеваний имеется.**

имеется (отсутствует)

## II. Заключение комиссии

составлен «02»августа 2024 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Озерки Петровского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году готова \_\_\_\_\_.

(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения (особое мнение)

комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)










2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к 2024/2025 учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «   » \_\_\_\_\_ 2024 года разработать детальный план («дорожную карту»)

устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:	 _____	<u>Н.В. Ларин</u> (инициалы, фамилия)
	(подпись)	
Заместитель председателя комиссии:	 _____	<u>П.В. Бояркин</u> (инициалы, фамилия)
	(подпись)	
Ответственный секретарь комиссии:	 _____	<u>В.В. Коржан</u> (инициалы, фамилия)
	(подпись)	
Члены комиссии:	 _____	<u>Е.С. Макаренкова</u> (инициалы, фамилия)
	(подпись)	
	 _____	<u>И.А. Живайкина</u> (инициалы, фамилия)
	(подпись)	
	 _____	<u>Т.А. Маркина</u> (инициалы, фамилия)
	(подпись)	
	 _____	<u>О.А. Курбатова</u> (инициалы, фамилия)
(подпись)		
	 _____	<u>С.Н. Попов</u> (инициалы, фамилия)
	(подпись)	
	 _____	<u>А.Н. Глушкин</u> (инициалы, фамилия)
	(подпись)	